



## MAAK VAN UW HUIS EEN GOED BESCHERMDE COCON!

De rolluiken van soprofen zijn ontworpen om zich perfect te integreren in de architectuur van uw huis. Een perfecte combinatie van functionaliteit, design, veiligheid en langdurigheid. Ze zorgen eveneens voor een uitstekende beheersing van uw energieverbruik en lichtinval.

Elk rolluik bestaat uit 30-40 -tal onderdelen die we intern hebben ontwikkeld en gepatenteerd. De Axis 50 is een as speciaal ontwikkeld voor onze rolluiken.



IN DE ZOMER TOT  
**- 5°C**  
OP UW  
BINNENTEMPERATUUR

IN DE WINTER, TOT  
**22%**  
BESPARING OP UW  
VERWARMINGSFACTUUR



p. 18



p. 19



p. 6



p. 10




p. 22



p. 17



p. 24



**ROLLUIKEN**

INHOUD

KEUZEGIDS

p. 04.

ONS GAMMA

**VOORZETROLLUIKEN**

Innovatie voor renovatie

p. 10

**TRADITIONELE ROLLUIKEN**

Discretie voor uw nieuwe projecten

p. 22

WIE ZIJN WIJ?

> p. 30

# KEUZEGIDS

VOOR RENOVATIE & NIEUWBOUW

	RENOVATIE ZONDER BESTAAND ROLLUIK	GROTE RENOVATIE OF NIEUWBOUW	RENOVATIE MET BESTAAND ROLLUIK	NIEUWBOUW
CONFIGURATIE	GEEN PLAATS VOORZIEN	THERMISCHE ISOLATIE LANGS BUITEN	HOUTEN ROLLUIKKAST	HOUTSKELETBOUW
	VOORZETROLLUIKEN	IN TE PLEISTEREN VOORZETROLLUIK	TRADITIONEEL ROLLUIK	TRADITIONEEL ROLLUIK
ONZE OPLOSSINGEN	DECO • CORO PACO • QUARTO	ITEO	TRADI VE <sup>2</sup> • TRADI VEO	TRADI VEO
UITVOERING				
	<i>Plaatsing op de gevel of in de dag</i>	<i>oplossing bij gevelrenovaties met isolatie en/of crepi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsing in bestaande rolluikbakken</li> <li>• Ook geschikt voor dunnere muren en veranda's (oversteek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle plaatsing</li> <li>• Voorgemonteerd, zelfdragend en zonder offset</li> <li>• Speciaal geschikt voor dunne muren en veranda's</li> </ul>
INFORMATIE	> p. 10	> p. 18	> p. 24	> p. 24

# TROEVEN

## DE 'EXTRA'S' VAN HET SOPROFEN-ROLLUIK



### VEILIGHEID EN DUURZAAM

- De **AXIS50**, de as met SOPROFEN-technologie: Starre veren in geëxtrudeerd aluminium. Speciaal ontwikkeld om **bestand te zijn tegen een hefkracht van 25 kg**.

- 1/ • **Bescherming** : De starre veren (verbinding tussen as en rolluikblad) zijn voorzien van **vilt om krassen op het blad te vermijden**



### THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

- Het rolluik en de luchtlaag tot aan het raam vormen **en echte thermische bescherming**.

- + *In de zomer houdt het gesloten rolluik de warmte tegen en verlaagt het de binnentemperatuur met meer dan 5°C: een mooie besparing op de airconditioning. In de winter bespaart u tot 22% op uw verwarmingsfactuur\*.*

\*Bron: volet-isolant.com



### ZORGLOOS

- Onze producten zijn **getest, gecertificeerd, traceerbaar en gewaarborgd**: het bewijs dat wij hoge eisen stellen aan kwaliteit.

- **Tot 10 jaar garantie\***

\* Volgens het bijstands- en garantieboekje van Soprofen



### MAXIMALE LICHTINVAL

- 2/ • Om alle weldaden van het licht optimaal te benutten, zijn de voorzetrolluiken van SOPROFEN **ultracompact**.
- **Een rolluikkast van slechts 13,5 cm** voor ramen van 1m60 hoog (en 16,5 cm voor ramen tot 2m40). En tot **3m breed** !



### OPTIMALE VERDUISTERING

- Omdat goed slapen belangrijk is, zijn de voorzetrolluiken van SOPROFEN ontworpen om uw ramen optimaal te **verduisteren** en uw welzijn te bevorderen.

*Meer informatie op pagina 12*




### OP MAAT

- Om mooi in uw project te worden gewerkt, zijn onze rolluiken verkrijgbaar in **verschillende modellen, lamellen, kleuren en opties**.

- **Ze worden op maat vervaardigd** in functie van uw verwachtingen, dit garandeert een rolluik die perfect is aangepast aan uw behoeften.



1



2

# MOTORISATIE

EEN GESCHIKTE OPLOSSING VOOR IEDEREEN!



## IK WIL MIJN PRODUCTEN OP AFSTAND BEDIENEN

Radio io-motoren om alle verbonden uitrustingen van het huis te besturen of M-Soft<sup>2</sup> voor een eerste kennismaking met domotica:

- **Leefscenario's programmeren.**
- **Zorgloos** (u kan zien wat openstaat en besturen, waar u ook bent).
- **De te besturen apparatuur kan uitgebreid worden**, met rolluiken, zonwering, garagepoorten... maar ook hekkens, verlichting, verwarming, alarm, enz.



## IK WIL EEN PRAKTISCHE EN COMFORTABELE OPLOSSING

- **Radiomotor M-Soft<sup>2</sup> of Somfy:** comfort dankzij een snelle en veilige werking.



## IK RENOVEER EN HEB MOEILIJK OF GEEN TOEGANG TOT ELEKTRISCHE VOEDING

- **Motor op zonne-energie M-Soft<sup>2</sup> of Somfy:** een oplossing met draadloze montage, zonder bekabeling en dus geen kans op schade.



## IK RENOVEER OF BOUW EN BEN OP ZOEK NAAR EEN VOORDELIGE BEKABELDE INSTALLATIE

- **Bedrade motor M-Soft<sup>2</sup> of WT Somfy:** Geautomatiseerde werking van de rolluiken, compatibel met domotica.



## IK WIL AL MIJN ROLLUIKEN MANUEEL BEDIENEN

- **Manuele bediening** met draaistang, lint of veeras.

### De technologie die bij u past

Soprofen biedt u de geschikte motorisatie die bij uw manier van leven past.

**M-SOFT 2** somfy.

# FOCUS OP DE ELEKTRISCHE RADIOGESTUURDE BEDIENING VAN UW ROLLUIKEN

M-SOFT 2

## Individuele bediening / per vertrek / algemeen



### MONOTEC

Muurzender, terugkoppeling van informatie met ledje.



### MONO

Handzender, terugkoppeling van informatie met ledje.

## Centrale bediening



### TEMPO

Handzender met klokfunctie en scenario's.

## Bediening op afstand



### CENTERO

Box en app voor smartphone of tablet.

somfy®



### SMOOVE IO

Muurzender, terugkoppeling van informatie met ledje.



### SITUO IO

Handzender voor rolluiken of verlichting.



### NINA IO

Handzender touchscreen. Met instelbare scenario's.



### TAHOMA

Box met interface voor computer, tablet, smartphone. Beheer van meerdere producten, uitbreidbaar.



### CONNEXOON

Box met smartphone app. Category management Window, Acces en Terrace.

## GECONNECTEERDE OPLOSSING



Compatibel met de spraakassistenten



Google Home amazon



- Openen en sluiten van uw rolluiken vanop uw smartphone.
- Scenario's instellen (bijvoorbeeld: vertreksenario dat de rolluiken sluit, de lichten uitschakelt en het alarm activeert).
- Op afstand controleren of alles goed gesloten is.



## + WELZIJN




In combinatie met een zonneseensor biedt de motorisatie een automatisch beheer van de lichtinval en warmte, zonder dat u zelf iets hoeft te doen!



## Ecologische eenvoud

De motor op zonne-energie is zuinig en milieuvriendelijk. Hij moet niet worden aangesloten op het net en verbruikt alleen die energie die strikt noodzakelijk is.

U hebt ook geen bekabeling nodig voor de bedieningspunten, dus geen kap- en breekwerk in uw woning.  
Ecologisch en economisch!



## MOTOR OP ZONNE-ENERGIE, ALLEEN MAAR VOORDELEN...

- Eenvoudige installatie (draadloos systeem)
- Discreet en efficiënt zonnepaneel
- Tot 45 dagen autonomie
- Batterij ingebouwd in de kast, zonder oprolverlies en makkelijk toegankelijk
- Stille en veilige motor
- Werkt overal en altijd bij temperaturen van -20°C tot +70°C



7 jaar garantie op motor,  
batterij en paneel


\*één ophaal-/neerlaatcyclus per dag



FOCUS OP DE MOTOR OP ZONNE-ENERGIE

M-SOFT 2

SOLAIRE



**MONOTEC**  
Individuele muurbediening



somfy®



**SMOOVE**  
Individuele muurbediening



OPTIE BESCHIKBAAR VOOR

- Voorzetrolluiken DECO, PACO en QUARTO: op de kast.
- Voorzetrolluiken CORO en ITEO: geplaatst buiten de kast.
- Traditionele rolluiken TRADI VEO en VE<sup>2</sup>: geplaatst buiten de kast (zie foto hiernaast).
- Lamellen 37 en 50mm, Alu en PVC.



Paneel geplaatst buiten de kast, op de gevel van het huis.



HET GAMMA  
MINIROLLUUKKAS

**ROLLUIKEN**

VOORZETROLLUIKEN

VERDUISTERING

LICHTINVAL

ZONWERINGEN


+ PERSONALISATIE

**De bescherming van uw comfort**

Minirolluikkasten worden bijzonder gewaardeerd bij renovaties als er geen plaats voorzien is voor een rolluik. Bovendien geven ze een extra design-toets aan de architectuur van uw gevels.

Hun compactheid is hun grootste troef: ze ogen discreet en bedekken bijna niets van de beglazing zodat alle licht en warmte van de zon kan binnenstromen.

TEN



# Goodnight

GEPATENTEERDE  
INNOVATIE

HET BEST VERDUISTERENDE  
ROLLUIK VAN DE MARKT

## OPTIMALE VERDUISTERING

VOOR EEN GOEDE NACHTRUST



Het rolluik zorgt voor een goede nachtrust. Het is geotrooieerd voor zijn uitzonderlijke verduistering en u geniet van een rustige en herstellende slaap, zonder te worden gestoord door het licht.



### VERDUISTERING VOOR EEN GOEDE NACHTRUST


De winnende combinatie van profielen en speciale afdichtingen garandeert een optimale verduistering.



### VERHOOGDE THERMISCHE ISOLATIE

De garantie van meer thermisch comfort: tot 12% extra.

VOORDELEN



In de geleider : borstelafdichting, zwart invoegprofiel, verduisterende zwarte borstels, afdichting in TPE

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN



PERSONALISATIE pagina 20

WIST U DIT?

DUISTERNIS, STILTE EN  
EEN TEMPERATUUR TUSSEN  
18 EN 20°C

BEVORDEREN DE  
SLAAPKWALITEIT\*



25%  
VAN DE BELGEN HEEFT LAST  
VAN SLAPELOOSHEID\*




Aan de eerste lamel:  
afdichting voor een maximale verduistering ter hoogte van de rolluikkast

\* Bronnen: studie RTBF, mongeneraliste.be


# MAXIMALE LICHTINVAL &

MEER LICHT, ZELFS VOOR GROTE RAMEN



Slaap, humeur, geheugen, immuniteit... licht is van kapitaal belang voor uw gezondheid! De rolluiken van Soprofen laten al het beschikbare zonlicht binnen om uw welzijn te bevorderen het hele jaar door.

## + ULTRACOMPACT



Een kast van slechts 13,5 cm voor een raam van 1m60 hoog (en 16,5 cm tot 2m40). **En tot 3m breed!**



### 1/ MINIMALE PLAATSINNAME, MAXIMALE LICHTINVAL

Het rolluikblad rolt zich perfect op rond de as, **zonder plaatsverlies**. De Rolluikkast is heel compact en discreet **en bedekt bijna niets van uw ramen en beglazingen**.



### 2/ MEER LICHT IS GOED VOOR DE MORAAL


**Dankzij de nieuwe stoothaken en tulpen** steekt de eindlamel niet uit de kast. U geniet dus meer licht en alles blijft makkelijk te demonteren.

VOORDELEN

#### AFMETINGEN

- Maximumbreedte **3 m**
- Maximumhoogte **3,5 m**
- Kastafmetingen **13,5, 16,5 en 20,5 cm**

Verkrijgbaar in de maxiversie PACO voor grote ramen



# VEILIGHEID




## STEVIGHEID

In tegenstelling tot de standaardproducten op de markt, meestal vervaardigd uit kunststof, zijn onze automatische grendels vervaardigd uit **geëxtrudeerd aluminium**. Ze zijn speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen een hefkracht van ongeveer 25 kg.



## 3/ LANGE LEVENSDUUR

De veren (verbinding tussen de as en het rolluikblad) zijn **voorzien van vilt om krassen op de lamellen te voorkomen**.



RENOVATIE

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN



PERSONALISATIE pagina 20



# ZONWERING

VOLLEDIGE CONTROLE VAN DE LICHTINVAL

## ROLLUIKBLAD MET PROJECTIE

Ventilatie en bescherming

⊕ Handig om alles te verluchten met behoud van lichtinval



### ROLLUIKBLAD MET PROJECTIE\*

Om u te beschermen tegen de zon en toch een optimale lichtinval en ventilatie te behouden, kunt u kiezen voor projectie, een van de **meest efficiënte zonweringen**. In de zomer werkt uw rolluik als zonwering en **bespaart u op de airconditioning**. Op het vlak van veiligheid biedt het bovendien alle voordelen van een klassiek rolluik, zelfs in de gemotoriseerde versie.

#### 1/ DESIGN

Geleider van geëxtrudeerd aluminium, **de uitvalarm wordt** in gesloten positie verborgen door de geleider voor **een discreet design**.

#### 2/ DISCREET & PRAKTISCH

Scharnier bovenaan voor een optimale daling van het rolluikblad en **handgreep op de onderlat** voor **dagelijks gebruiksgemak**.

#### 3/ HOUDT ONGEDIERTE BUITEN

Met **ingebouwde hor als optie**: het rolluik weert **insecten** en **allergiserende pollen**.





ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN



# S'ONRO

Alle voordelen van een rolluik en zonwering in één!


+ Hedendaags kwalitatief design



## ROLLUIKBLAD MET BEWEEGBARE LAMELLEN\*

Beweegbare lamellen **voor een perfecte controle van de lichtinval**, bescherming tegen nieuwsgierige blikken, ook bij gedeeltelijke verduistering. **Zelfde geluids- en warmte-isolatie** als bij een klassiek rolluik in gesloten stand. Tot 2,40m breedte.

• Rolluikblad verkrijgbaar in 4 kleuren:  
(Kader, zie pagina 21)



Wit RAL 9016

Wit aluminium RAL 9006

Grijs aluminium RAL 9007

Antracietgrijs RAL 9016



## ROLLUIKBLAD MET BEWEEGBARE LAMELLEN\*

Bescherming tegen de warmte en beheer van de lichtinval dankzij de aluminium lamellen met verstelbare oriënteringshoek. Optimale lichtinval, aangename temperatuur.

- 3 designs: DECO, QUARTO, PACO
- 3 types lamellen
- Tot 4 m breedte
- Optie : ophefbeveiliging



# BSO VE

Handig: naargelang de blootstelling kunt u rolluik en zonwering combineren

+ Perfecte doorkijk  
Bescherming tegen nieuwsgierige blikken



\*OPTIE niet compatibel met So night

# COMFORTOPTIES

UW MULTIFUNCTIONEEL ROLLUIK

## ROLLUIKKAST ITEO

Te bepleisteren voorzetrolluik

- ⊕ Voor een volledige gevelrenovatie of nieuwbouw (thermische buitenisolatie), wordt de rolluikkast met pleisterplaat volledig ingewerkt in de gevelbekleding.



## INGEBOUWDE HOR

Weert ongedierte

- ⊕ Deze hor zit volledig in de rolluikkast en houdt heel efficiënt insecten en pollen buiten.



## THERMISCH ROLLUIKBLAD

Ideale temperatuur

- ⊕ De exclusieve lak, met sterk reflecterende aluminiumdeeltjes, creëert een extra isolatielaag: ze verwarmt de lucht tussen het rolluik en het raam.



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht: reflecterende aluminiumlak



# DESIGN & ROLLUIKBLAD

4 DESIGNS OM OPTIMAAL TE PERSONALISEREN

 **DE ROLLUIKKAST** 4 modellen naar keuze



## DECO

Rolluikkast met exclusief design en hoogwaardige afwerking voor een elegante gevel.

## CORO

Ronde rolluikkast, speciaal aanbevolen voor plaatsing op de gevel en de uitstekende afvoer van regenwater.

## QUARTO


De eenvoud van een afgeronde hoek.

## PACO


De stompe hoek met een recht design. Ook verkrijgbaar in de versie PACO Grote Breedtes voor de grootste ramen.



**VERSCHILLENDE  
PLAATSMO-  
GELIJKHEDEN**



In de dag



Binnenoprolling



Half uitstekend



Op de gevel

RENOVATIE

**ROLLUIKEN**

VOORZETROLLUIKEN



**DESIGN ROLLUIKBLAD**

**PVC: voordelig**



- Voordelig en isolerend ( $\Delta R$  tot 0,22).
- Lamellen van 37 of 50 mm tot 2 m breedte.
- 3 kleuren
- Afdichting verkrijgbaar in optie

**ALUMINIUM: sterk  
en kleurrijk**



- Stevig en beschermend ( $\Delta R$  tot 0,25).
- Lamellen van 37 en 50 mm tot 3,5 m breedte
- Breed kleurenpalet
- Voor een nog betere isolatie, thermisch rolluikblad verkrijgbaar in optie

# KLEUREN\*


VOLLEDIG PERSONALISEERBAAR...

ROLLUIKBLAD



## Ontwerp uw eigen design!

Kies de kleur van uw rolluikblad, kast, geleiders en onderlat voor een uniek rolluik dat bij u past.



### ALUMINIUM LAMELLEN

Lamellen 37 & 50



### PVC-LAMELLEN

Lamellen 37 & 50




### LAMELLEN VAN THERMISCH ALUMINIUM

Lamellen 37



Lamellen 37 & 50






## ROLLUIKKAST, GELEIDERS EN ONDERLAT

Glad blinkend uitzicht



Gestructureerd mat uitzicht




Glanzend glad uitzicht / mat gestructureerd / glad blinkend / mat glad / metaal gestructureerd



## PRAKTISCH: COMBINATIE VAN KLEUREN

Kader en rolluikblad



\* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

## ROLLUIKEN


### VOORZETROLLUIKEN



#### KIES SEA-COATING TEGEN ROEST

##### SPECIAAL VOOR STERK BLOOTGESTELDE ZONES

Dankzij de thermolak van de kast, de geleiders en de onderlat. Rolluikblad verkrijgbaar in 2 kleuren en 2 formaten (37 en 50 mm).



#### AAN DE KUST? WEERSTAND GEGARANDEERD!



**5 JAAR**  
0 tot 10 km  
van de kustlijn



**7 JAAR**  
Meer dan 10 km van  
de kustlijn

Garantie tegen roest van de gelakte delen, volgens de voorwaarden die zijn aangegeven in het technische ondersteuningsgids Soprofen

HET GAMMA

# TRADITIONELE ROL

## ROLLUIKEN

## TRADI

TRADITIONEEL

+ PERSONALISATIE


**De bescherming van uw comfort**

De traditionele rolluiken passen zich aan aan alle houten of gemetselde rolluikenkasten, bij nieuwbouw of renovatie.

Ze worden volledig ingewerkt in de gevel en staan dus garant voor strakke schoonheid. Ze zijn veilig en garanderen een optimale lichtinval. Voor nog meer comfort zijn ze bovendien verkrijgbaar in de versie met zonne-energie.



# LUIKEN



TRADI VE<sup>2</sup>  
Bestaande rolluikkast

TRADI VEO  
Snelle montage dankzij  
de voormonteerde consoles

# TRADITIONEEL ROLLUIKBLAD

VE<sup>2</sup>/VEO

Traditioneel rolluik



Deze rolluiken zijn volledig ingewerkt.  
Opgerold zijn ze onzichtbaar en  
garanderen ze een maximale lichtinval.





## ROLLUIKEN

## TRADI


TRADITIONEEL ROLLUIK  
VE<sup>2</sup>/VEO

PERSONALISATIE pagina 26



## AFMETINGEN

- Maximumbreedte **4,5 m**
  - Maximumhoogte **3,55 m**
- Afhankelijk van het model en de configuratie



De traditionele rolluiken **passen zich aan aan alle houten of gemetselde rolluikkasten**, bij nieuwbouw of renovatie.



## PERFECT INGEWERKT

- 1/ • De rolluiken VE<sup>2</sup>/VEO zijn heel compact en perfect **geschikt voor houten constructies** en dunne muren.
  - De **gemotoriseerde versie**, zelfdragend en zonder uitsprong, **leent zich uitstekend voor veranda's**.
- 2/ • De afwerking is bijzonder **verzorgd**: de geleider heeft een rond design.



## GROTE BREEDTES

Voor ramen **tot 4,5 m breed**.



## MAKKELIJK ONDERHOUD

De discrete, verborgen stoothaken **garanderen een makkelijke demontering van het rolluikblad**.

VOORDELEN



## DESIGN ROLLUIKBLAD

PVC: voordelig


37 mm 50 mm 55 mm



- Voordelig en isolerend ( $\Delta R$  tot 0,22).
- Lamellen van 37 of 55 mm tot 2 m breedte.
- 3 kleuren

ALUMINIUM, sterk en kleurrijk

37 mm 50 mm 55 mm 56 mm



- Stevig en beschermend ( $\Delta R$  tot 0,25).
- Lamellen van 37, 50, 55 of 56 mm tot 4m50
- Breed kleurenpalet
- Voor een nog betere isolatie, thermisch rolluikblad verkrijgbaar in optie

# KLEUREN\*

SOBER OF KLEURRIJK... AAN U DE KEUZE!



## ALUMINIUM LAMELLEN

Lamellen 37, 50 & 55





## GELEIDERS EN ONDERLAT

Glad gesatineerd uitzicht



Gestructureerd mat uitzicht



Glanzend glad uitzicht / mat gestructureerd / glad gesatineerd / mat glad / metaal gestructureerd




## ROLLUIKEN

# TRADI



### Geef uw rolluiken een persoonlijke toets!

Combineer de kleuren van de geleiders, onderlat en lamellen om een rolluik naar uw smaak.



\* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

<sup>2</sup> Behalve eindlamel LA55 en TRADI RENO

<sup>3</sup> Uitsluitend eindlamel








### INNOVATIE IN DIENST VAN PERFECTIE

Niets aan het toeval overlaten, alle details tot in de puntjes verzorgen, alle etappes van dichtbij opvolgen: **perfectie is bij Soprofen méér dan een ideaal.** Het is een concrete realiteit, voor ons en voor **de duizenden klanten die ons al meer dan 35 jaar hun vertrouwen schenken.**

Onze rolluiken, garagepoorten en zonwering worden intern door onze eigen R&D afdeling ontwikkeld en voortdurend verbeterd. Om de kwaliteit te vrijwaren houden wij de productie ook volledig in eigen hand.

Tussen alle producten die wij u voorstellen in deze catalogus, vindt u ongetwijfeld het product **dat voor 100% voldoet aan uw verwachtingen.**

**Ook dat verstaan wij onder zin voor perfectie.**



# SOPROFEN

In uw buurt op maat  
gemaakte producten



**495**  
MEDEWERKERS

  
**MADE IN  
BELGIUM**

**8**  
SITES WAARVAN  
2 IN BELGIË



## INTERNATIONALE GROEP MET VESTIGINGEN IN FRANKRIJK EN BELGIË

Soprofen maakt deel uit van de Franse  
groep **Bouyer Leroux**.

Wij zijn hoofdzakelijk gevestigd in  
Frankrijk (+ 2 sites in België) en al onze  
sites beschikken over de modernste  
uitrusting om u de **hoogste kwaliteit**  
**te kunnen** bieden. Onze producten  
worden **volledig vervaardigd in onze**  
fabrieken.



## INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

Ons R&D-team ontwikkelt producten met  
honderden mechanische onderdelen en is  
permanent op zoek naar technieken om **de**  
**prestaties nog te verbeteren**.

Onze processen en **octrooien**  
**worden voortdurend herzien** om u altijd  
de beste producten **te kunnen aanbieden**  
die op de markt te vinden zijn.



## OOG VOOR DETAIL

Alle onderdelen van onze producten  
zijn belangrijk en dragen **bij tot het**  
**comfort, de veiligheid en de kwaliteit**  
die u verwacht.

Wij besteden ook **bijzondere aandacht**  
**aan het design** van onze producten.

# DE PRODUCTEN VAN SOPROFEN



ROLLUIKEN



GARAGEPOORTEN



ZONWERING

# SOPROFEN



SOPROFEN Network

Een onderneming van de groep Bouyer Leroux  
[www.soprofen.be](http://www.soprofen.be)